TMZ Hannover

1. Ausnahmen von der Transponderverpflichtung für Segelflugsektoren:

Innerhalb der Sektoren der TMZ Hannover sind Segelflüge unter folgenden Bedingungen von der Transponderpflicht ausgenommen:

1.1 Sektor "Hannover-Südwest" (Untergrenze FL65 = 1981m std) Höhenmesser:1013 hPa !!! bis zur jeweils freigegeben Höhe.

1.2 Sektor "Hannover-Südost" (Untergrenze FL65 = 1981m std) Höhenmesser: 1013 hPa !!! bis zur jeweils freigegeben Höhe.

Infos über die Aktivierung auf Hannover ATIS 136,575 MHz Aktiv heißt: Einflug freigegeben Aktivierung bei "Bremen Radar" 131,325 MHz.

Innerhalb der Sektoren ständige Hörbereitschaft auf "Bremen Radar" 131,325 MHz. Bei Deaktivierung ist der Sektor innerhalb von 10 min. zu verlassen.

1.3 Sektor "Ummern" (Untergrenze: FL 65 = 1981 m std)
Höhenmesser 1013 hPa !!!
Jeweilige Untergrenze der TMZ bis zur jeweils freigegeben Höhe
Freigaben über "Großes Moor Info" 134,610 Mhz.
Im Sektor auf dieser Frequenz Hörbereitschaft

Bei Deaktivierung eines Sektors müssen Segelflugzeugführer diesen innerhalb von zehn Minuten verlassen haben.

Frequenzen umliegender Plätze

Ithwiesen

Rinteln Info	129,415 Mhz	In jedem Fall sind die
Bückeburg Tower	122,100 Mhz	Durchflugregeln für die
Porta Info	130,640 Mhz	aktive CTR Bückeburg
Bisperode	123,355 Mhz	einzuhalten
Hellenhagen	128,755 Mhz	

Freigabepflicht!

130,655 Mhz